

KW street comfort

„Dynamik, Komfort und tolle Optik – das bietet für mich nur die überlegene Technik von KW Street Comfort.“

“Dynamic, comfort and a great look – this is what the superior technology from KW Street Comfort offers to me.”



**DR. REINHARD
WOLLERMANN-WINDGASSE**
Geschäftsführer BOTT
Managing Director BOTT

WEIL
**MEHR KOMFORT UND
SPORTLICHE PERFORMANCE**
KEIN WIDERSPRUCH SIND!

BECAUSE **MORE COMFORT AND
SPORTY PERFORMANCE** ARE
NO CONTRADICTION!

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	Preis
										
Manufacturer / Vehicle; (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power kW	TÜV approved lowering in mm		Comments	street comfort with adjustable rebound damping	
			FA	RA		FA	RA		Part No.	Price

AUDI										
A1; (8X)		08/10-	-900 901-960	-800 -800	63-136 63-136	15-40 15-40	15-40 15-40	2) 2)	18081015 18081016	948,74 948,74
A1 Sportback; (8X)		02/12-	-900 901-960	-800 -800	63-136 63-136	15-40 15-40	20-40 20-40	2) 2)	18081015 18081016	948,74 948,74
A3; (8L)	Frontantrieb / 2WD	09/96-05/03	-1020	-1025	66-132	20-45	20-45	2),6),86)	18010005	948,74
A3; (8P) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/03-	-1035	-1005	75-110	20-40	20-40	2),37),57)	18010050	1.007,56
			1036-1105	-1005	75-110	20-40	20-40	2),37),57)	18010039	1.007,56
			1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	2),37),57)	18010040	1.007,56
	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/03-	-1035	-1005	75-110	20-40	20-40	2),37),58)	18010080	1.007,56
			1036-1105	-1005	75-110	20-40	20-40	2),37),58)	18010069	1.007,56
			1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	2),37),58)	18010070	1.007,56
	inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm Cabrio / convertible	09/03-	-1105	-1160	147	15-35	15-35	2),37),57)	18080028	1.007,56
			1106-1170	-1160	100-184	15-35	15-35	2),37),57)	18080029	1.007,56
			-1105	-1160	77-147	15-35	15-35	2),37),57)	18080028	1.007,56
	inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	04/08-	1106-1170	-1160	100-147	15-35	15-35	2),37),57)	18080029	1.007,56
			-1035	-1005	75-110	20-40	20-40	2),57),88)	18010093	1.175,63
			1036-1105	-1005	75-110	20-40	20-40	2),57),88)	18010091	1.175,63
A3; (8P) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/03-	1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	2),57),88)	18010092	1.175,63
			-1035	-1005	75-110	20-40	20-40	2),58),88)	18010100	1.175,63
			1036-1105	-1005	75-110	20-40	20-40	2),58),88)	18010094	1.175,63
	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/03-	-1035	-1005	75-110	20-40	20-40	2),58),88)	18010095	1.175,63
			1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	2),58),88)	18010095	1.175,63
			-1105	-1160	147	15-35	15-35	2),57),88)	18010104	1.175,63
	inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm Cabrio / convertible	09/03-	1106-1170	-1160	100-184	15-35	15-35	2),57),88)	18010105	1.175,63
			-1105	-1160	77-147	15-35	15-35	2),57),88)	18010104	1.175,63
			1106-1170	-1160	100-147	15-35	15-35	2),57),88)	18010105	1.175,63
	inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	04/08-	-1105	-1160	77-147	15-35	15-35	2),57),88)	18010104	1.175,63
			1106-1170	-1160	100-147	15-35	15-35	2),57),88)	18010105	1.175,63
			-1105	-1160	77-147	15-35	15-35	2),57),88)	18010104	1.175,63
S3; (8P) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	inkl. Sportback, Federbein Ø 55mm / incl. Sportback, susp. Strut Ø 55mm	01/07-	-1130	-1085	195	10-30	5-25	2),37),57)	18080029	1.007,56
S3; (8P) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	inkl. Sportback, Federbein Ø 55mm / incl. Sportback, susp. Strut Ø 55mm	01/07-	-1130	-1085	195	10-30	5-25	2),57),88)	18010107	1.175,63
A3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	inkl. Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. Sportback; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	08/12 -	-980 981-1055	-975 -975	77-135 77-135				i.V. i.V.	
A4 (B6, B7); (8E, 8H, QB6)	Lim.; Frontantrieb, inkl. Facelift sedan, 2WD incl. facelift	11/00-	-1080	-1150	75-188	20-40	20-40	2),8),10)	18010027	1.091,60
			1081-1220	-1150	75-188	20-40	20-40	2),8),10)	18010028	1.091,60
			-1080	-1150	74-188	20-40	20-40	2),8),10)	18010029	1.091,60
	Avant, Cabrio; Frontantrieb inkl. Facelift station wagon, convertible, 2WD incl. facelift	11/00-	1081-1220	-1150	74-188	20-40	20-40	2),8),10)	18010030	1.091,60
			-1080	-1165	75-188	20-40	20-40	2),8),10)	18010029	1.091,60
			1081-1230	-1165	75-188	20-40	20-40	2),8),10)	18010030	1.091,60
	Lim.; Quattro inkl. Facelift sedan, 4WD incl. facelift	11/00-	-1080	-1165	75-188	20-40	20-40	2),8),10)	18010057	1.091,60
			1081-1250	-1165	75-188	20-40	20-40	2),8),10)	18010058	1.091,60
			-1080	-1215	88-155	20-45	20-45	2),10),37)	18010074	1.133,61
	Avant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	04/08-	1081-1180	-1215	100-155	20-45	20-45	2),10),37)	18010075	1.133,61
			-1080	-1215	88-155	20-45	20-45	2),10),37)	18010077	1.133,61
			1081-1180	-1215	100-155	20-45	20-45	2),10),37)	18010078	1.133,61
A4; (B8) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/07-	-1080	-1215	88-200	20-45	20-45	2),10),37)	18010074	1.133,61
			1081-1225	-1215	100-200	20-45	20-45	2),10),37)	18010075	1.133,61
			-1080	-1250	88-200	20-45	20-45	2),10),37)	18010077	1.133,61
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	04/08-	1081-1225	-1250	100-200	20-45	20-45	2),10),37)	18010078	1.133,61
			-1080	-1215	88-155	20-45	20-45	2),10),88)	18010096	1.301,68
			1081-1180	-1215	100-155	20-45	20-45	2),10),88)	18010097	1.301,68
	Avant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	04/08-	-1080	-1215	88-155	20-45	20-45	2),10),88)	18010098	1.301,68
			1081-1180	-1215	100-155	20-45	20-45	2),10),88)	18010099	1.301,68
			-1080	-1215	88-200	20-45	20-45	2),10),88)	18010096	1.301,68
	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/07-	1081-1225	-1215	100-200	20-45	20-45	2),10),88)	18010097	1.301,68
			-1080	-1250	88-200	20-45	20-45	2),10),88)	18010098	1.301,68
			1081-1225	-1250	100-200	20-45	20-45	2),10),88)	18010099	1.301,68
A4; (B8) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	11/07-	-1080	-1215	88-155	20-45	20-45	2),10),88)	18010096	1.301,68
			1081-1180	-1215	100-155	20-45	20-45	2),10),88)	18010097	1.301,68
			-1080	-1215	88-155	20-45	20-45	2),10),88)	18010098	1.301,68
	Avant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	04/08-	1081-1180	-1215	100-155	20-45	20-45	2),10),88)	18010099	1.301,68
			-1080	-1215	88-200	20-45	20-45	2),10),88)	18010096	1.301,68
			1081-1225	-1215	100-200	20-45	20-45	2),10),88)	18010097	1.301,68
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	04/08-	-1080	-1250	88-200	20-45	20-45	2),10),88)	18010098	1.301,68
			1081-1225	-1250	100-200	20-45	20-45	2),10),88)	18010099	1.301,68
			-1080	-1215	88-155	20-45	20-45	2),10),88)	18010096	1.301,68
	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/07-	1081-1225	-1215	100-200	20-45	20-45	2),10),88)	18010097	1.301,68
			-1080	-1250	88-200	20-45	20-45	2),10),88)	18010098	1.301,68
			1081-1225	-1250	100-200	20-45	20-45	2),10),88)	18010099	1.301,68
S4; (B8) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/08-	-1225	-1215	245	10-35	10-35	2),10),37)	18010075	1.133,61
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/08-	-1225	-1215	245	10-35	10-35	2),10),37)	18010078	1.133,61
S4; (B8) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/08-	-1225	-1215	245	10-35	10-35	2),10),88)	18010097	1.301,68
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/08-	-1225	-1250	245	10-35	10-35	2),10),88)	18010099	1.301,68

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	Preis
										
Manufacturer / Vehicle; (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power kW	TÜV approved lowering in mm		Comments	street comfort with adjustable rebound damping	
			FA	RA		FA	RA		Part No.	Price

AUDI										
A5; (B8) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé; Frontantrieb, Quattro / coupé 2WD, 4WD	05/07-	-1080	-1240	125-200	20-45	20-45	2),10),37)	18010074	1.133,61
	Cabrio; Frontantrieb, Quattro / convertible; 2WD, 4WD	04/09-	1081-1245	-1240	120-200	20-45	20-45	2),10),37)	18010075	1.133,61
			-1080	-1240	118-200	20-45	20-45	2),10),37)	18010074	1.133,61
			1081-1245	-1240	100-200	20-45	20-45	2),10),37)	18010075	1.133,61
A5; (B8) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé; Frontantrieb, Quattro / coupé 2WD, 4WD	05/07-	-1080	-1240	125-200	20-45	20-45	2),10),88)	18010096	1.301,68
	Cabrio; Frontantrieb, Quattro / convertible; 2WD, 4WD	04/09-	1081-1245	-1240	120-200	20-45	20-45	2),10),88)	18010097	1.301,68
			-1080	-1240	118-200	20-45	20-45	2),10),88)	18010096	1.301,68
			1081-1245	-1240	100-200	20-45	20-45	2),10),88)	18010097	1.301,68
A5 Sportback; (B8) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Frontantrieb, Quattro / 2WD, 4WD	09/09-	-1080	-1240	100-200	20-45	20-45	2),10),37)	18010074	1.133,61
			1081-1245	-1240	118-200	20-45	20-45	2),10),37)	18010075	1.133,61
A5 Sportback; (B8) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Frontantrieb, Quattro / 2WD, 4WD	09/09-	-1080	-1240	100-200	20-45	20-45	2),10),88)	18010096	1.301,68
			1081-1245	-1240	118-200	20-45	20-45	2),10),88)	18010097	1.301,68
S5; (B8) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé, Cabrio, Sportback; Quattro / coupé, convertible, Sportback; 4WD	06/07-	-1245	-1240	245-260	10-35	10-35	2),10),37)	18010075	1.133,61
S5; (B8) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé, Cabrio, Sportback; Quattro / coupé, convertible, Sportback; 4WD	06/07-	-1245	-1240	245-260	10-35	10-35	2),10),88)	18010097	1.301,68
A6; (4B)	Lim., Avant; Frontantrieb / sedan, station wagon, 2WD	01/97-	-1100	-1185	66-142	20-45	20-45	2),8),10)	18010009	1.049,58
			1101-1250	-1185	66-191	20-45	20-45	2),8),10)	18010011	1.049,58
A6; (4F)	Lim.; Frontantrieb, Quattro / sedan; 2WD, 4WD	05/04-	-1240	-1205	100-188	20-40	20-40	2),8),10),62)	18010049	1.150,42
			1241-1305	-1205	120-257	20-40	20-40	2),8),10),62)	18010059	1.150,42
	Avant; Frontantrieb, Quattro / station wagon; 2WD, 4WD	02/05-	-1240	-1300	100-188	20-40	20-40	2),8),10),62)	18010055	1.150,42
			1241-1305	-1300	120-257	20-40	20-40	2),8),10),62)	18010056	1.150,42
A6; (4G, 4G1)	Lim.; Frontantrieb, Quattro / sedan; 2WD, 4WD	03/11-	-1170	-1250	120-230	30-55	30-55	2),8),10),62)	1801000A	1.133,61
			1171-1260	-1250	120-230	30-55	30-55	2),8),10),62)	1801000B	1.133,61
	Avant; Frontantrieb, Quattro / station wagon; 2WD, 4WD	09/11-	-1170	-1365	120-230	30-55	30-55	2),8),10),62)	1801000D	1.133,61
			1171-1260	-1365	120-230	30-55	30-55	2),8),10),62)	1801000E	1.133,61
A7 Sportback; (4G, 4G1)	Frontantrieb, Quattro / 2WD, 4WD	10/10-	-1270	-1320	150-230	25-50	25-50	2),8),10),62)	18010078	1.133,61
Q5; (8R, 8R1)	Frontantrieb, Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; without electronic dampers	09/08-	-1220	-1345	105-199	30-70	35-75	2),10),37)	18010089	1.133,61
			1221-1315	-1345	105-199	30-70	35-75	2),10),37)	18010090	1.133,61
	Frontantrieb, Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD, 4WD; with electronic dampers	09/08-	-1220	-1345	105-199	30-70	35-75	2),10),88)	18010102	1.301,68
			1221-1315	-1345	105-199	30-70	35-75	2),10),88)	18010103	1.301,68
SQ5; (8R, 8R1)	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/12-	1221-1315	-1345	230-260	5-35	5-40	2),10),37)	18010090	1.133,61
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-	1221-1315	-1345	230-260	5-35	5-40	2),10),88)	18010103	1.301,68
Q7; (4L)		03/06-	-1580	-1800	171-257	20-50	20-50	1),54),62)	18010071	2.310,08
TT; (8N)	Coupé, Roadster; Frontantrieb / coupé, roadster; 2WD	10/98-	-1030	-845	110-132	15-45	15-45	2),6)	18010005	948,74
TT; (8J) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / coupé; 2WD, susp strut Ø 55mm	09/06-	-965	-870	118-155	10-40	10-40	2),37),57)	18010062	1.007,56
	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	09/06-	-1035	-870	125-155	5-30	5-25	2),37),57)	18010063	1.007,56
	Roadster; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / roadster; 2WD, susp strut Ø 55mm	04/07-	-965	-870	118-155	10-40	10-40	2),37),57)	18010050	1.007,56
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	04/07-	-1040	-870	125-155	5-30	5-25	2),37),57)	18010039	1.007,56
TT; (8J) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / coupé; 2WD, susp strut Ø 55mm	09/06-	-965	-870	118-155	10-40	10-40	2),57),88)	18081037	1.175,63
	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	09/06-	-1035	-870	125-155	5-30	5-25	2),57),88)	18081036	1.175,63
	Roadster; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / roadster; 2WD, susp strut Ø 55mm	04/07-	-965	-870	118-155	10-40	10-40	2),57),88)	18010093	1.175,63
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	04/07-	-1040	-870	125-155	5-30	5-25	2),57),88)	18010091	1.175,63
TTs; (8J) ohne Stilllegungssatz für magnetic ride / without cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-	-1035	-885	200	5-30	5-25	2),37),57)	18010063	1.007,56
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-	-1040	-885	200	5-30	5-25	2),37),57)	18010039	1.007,56
TTs; (8J) mit Stilllegungssatz für magnetic ride / with cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-	-1035	-885	200	5-30	5-25	2),57),88)	18081036	1.175,63
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-	-1040	-885	200	5-30	5-25	2),57),88)	18010091	1.175,63

BMW										
1er / 1-series (E81, E87); (187,1K2,1K4)		09/04-08/11	-920	-1060	85-195	20-40	20-40	2),6)	18020039	1.091,60
1er / 1-series (E82, E88); (182,1C)	Coupé	10/07-	-945	-1070	100-225	10-30	10-30	2),6)	18020039	1.091,60
1er / 1-series (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	09/11-	-920	-1160	70-160				i.V.	
			921-1090	-1160	235				i.V.	
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	09/11-	-920	-1160	70-160				i.V.	
			921-1090	-1160	235				i.V.	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	Preis
										
Manufacturer / Vehicle; (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power kW	TÜV approved lowering in mm		Comments	street comfort with adjustable rebound damping	
			FA	RA		FA	RA		Part No.	Price

BMW

1er / 1-series (F20, F21); (1K2, 1K4)	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/12-	-1000	-1110	135				i.V.	
			1001-1010	-1110	235				i.V.	
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-	-1000	-1110	135				i.V.	
			1001-1010	-1110	235				i.V.	
1er / 1-series M135i (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	09/11-	921-1090	-1160	235				i.V.	
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	09/11-	921-1090	-1160	235				i.V.	
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/12-	1001-1010	-1110	235				i.V.	
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-	1001-1010	-1110	235				i.V.	
3er / 3-series (E46); (346L, 346C, 346R)	Lim., Coupé, Touring, Cabrio; mit einteiliger VA-Hauptfeder sedan, coupé, station wagon, convertible; with one piece FA main spring	05/98-	-910	-1215	77-142	20-40	15-35	2),73)	18020051	1.049,58
			911-1030	-1215	77-225	20-40	15-35	2),73)	18020052	1.049,58
3er / 3-series (E90, E91); (390L, 3L, 3K)	Lim. / sedan	04/05-01/12	-1090	-1135	85-240	15-35	10-30	2),6)	18020032	1.091,60
	Touring / station wagon	09/05-	-1090	-1200	85-240	15-35	10-30	2),6)	18020033	1.091,60
3er / 3-series (E93); (392C, 3C)	Cabrio / convertible	03/07-	-1090	-1200	125-240	20-40	15-35	2),6)	18020033	1.091,60
3er / 3-series (E92); (392C, 3C)	Coupé	09/06-	-1035	-1110	105-240	20-40	15-35	2),6)	18020032	1.091,60
3er / 3-series (F30); (3L)	Lim.; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD without electronic dampers	02/12-	-950	-1160	85-190				i.V.	
			951-1090	-1160	150-240				i.V.	
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers	02/12-	-950	-1160	85-190				i.V.	
			951-1090	-1160	150-240				i.V.	
	Lim.; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 4WD without electronic dampers	02/12-	-1000	-1165	120-240				i.V.	
			1001-1050	-1165	120-240				i.V.	
	Lim.; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 4WD with electronic dampers	02/12-	-1000	-1165	120-240				i.V.	
			1001-1050	-1165	120-240				i.V.	
3er / 3-series (F31); (3K)	Touring; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / station wagon; 2WD without electronic dampers	08/12-	-913	-1225	85-160				i.V.	
			914-1020	-1225	85-240				i.V.	
	Touring; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / station wagon; 2WD with electronic dampers	08/12-	-913	-1225	85-160				i.V.	
			914-1020	-1225	85-240				i.V.	
3er GT / 3-series GT (F34); (3-V)	Lim.; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD without electronic dampers	05/13-	-950	-1265	100-240				i.V.	
			951-1000	-1265	100-240				i.V.	
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers	05/13-	-950	-1265	100-240				i.V.	
			951-1000	-1265	100-240				i.V.	
5er / 5-series (E39); (5/D)	Lim. / sedan	12/95-	-1020	-1200	76-210	20-45	20-45	1),8),19)	18020007	1.217,65
			1021-1090	-1200	76-210	20-45	20-45	1),8),19)	18020008	1.217,65
	Touring mit Luftfeder an der HA (Niveau) station wagon with air suspension at RA (Niveau)	01/97-	-1020	-1410	77-142	20-45	20-45	19),42),94)	18020035	1.049,58
			1021-1095	-1410	173-210	20-45	20-45	19),42),94)	18020036	1.049,58
	Touring ohne Niveauregulierung station wagon without automatic leveling system	01/97-	-1020	-1410	77-142	20-45	20-45	1),8),19),94)	18020037	1.217,65
			1021-1090	-1410	142-210	20-45	20-45	1),8),19),94)	18020038	1.217,65
	Lim. / sedan	07/03-06/04-	-1070	-1235	125-270	20-45	20-40	1),6),8)	18020005	1.133,61
			-1070	-1300	125-270	20-45	20-40	6),42)	18020045	1.133,61
5er / 5-series (F10, F11); (5L,5K)	Lim.; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD without electronic dampers	03/10-	-1195	-1310	135-300	20-50	15-45	1),37),44)	18020080	1.217,65
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers	03/10-	-1195	-1310	135-300	20-50	15-45	1),44),88)	18020090	1.469,75
6er / 6-series (E63, E64); (663C)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	01/04-	-1100	-1270	190-270	10-30	10-30	1),6),8)	18020006	1.511,76
7er / 7-series (E38); (7/G)		10/94-11/01	-1140	-1355	105-175	20-45	20-45	1),6),8),62)	18020028	1.511,76
			1141-1255	-1355	105-240	20-45	20-45	1),6),8),62)	18020029	1.511,76
7er / 7-series (E65); (765)	inkl. Facelift ohne EDC / incl. Facelift without EDC	11/01-	-1295	-1410	150-327	20-45	20-45	1),6),8),37)	18020026	1.553,78
	inkl. Facelift mit EDC / incl. Facelift with EDC	11/01-	-1295	-1410	150-327	20-45	20-45	1),6),8),88)	18020066	1.721,85
7er / 7-series (F01); (7L, 701)	außer 760i; Heckantrieb ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / except 760i; 2WD without cancellation kit	10/08-	-1280	-1405	180-300	25-55	15-45	1),8),37),44)	18020080	1.217,65
	außer 760i; Heckantrieb mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / except 760i; 2WD with cancellation kit	10/08-	-1280	-1405	180-300	25-55	15-45	1),8),44),88)	18020090	1.469,75

FORD

Galaxy; (WGR)	Frontantrieb / 2WD	09/95-03/00	-1260	-1330	66-128	20-50	ca.40	3)	18080015	1.049,58
		04/00-	-1260	-1330	66-150	20-50	ca.40	3)	18080015	1.049,58
	Allrad / 4WD	04/96-	-1260	-1330	85-150	20-50	ca.40	3)	18080019	1.091,60

MASERATI

3200 GT; (338B32 - 338B32A)	Coupé	10/98-03/02	-1050	-1000	271	5-25	10-25	1),77)	18043001	1.931,93
4200 GT; (M138 AB, M138 AD)	Coupé, Spider	04/02-	-1020	-1040	287-295	10-25	5-25	1),77)	18043002	2.057,98

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	Preis
										
Manufacturer / Vehicle; (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power kW	TÜV approved lowering in mm		Comments	street comfort with adjustable rebound damping	
			FA	RA		FA	RA		Part No.	Price

MASERATI

Quattroporte; (M139) ohne Skyhook Fahrwerk / without Skyhook suspension	bis Mod. 05 / up to mod. 05	03/04-08/05	-1100	-1400	295	15-30	15-30	1),37)	18043003	2.436,13
	Mod. 06 / mod. 06	08/05-	-1100	-1400	295	15-30	15-30	1),37),80)	18043004	2.436,13
Quattroporte; (M139) mit Skyhook Fahrwerk / with Skyhook suspension	bis Mod. 05 / up to mod. 05	03/04-08/05	-1100	-1400	295	15-30	15-30	1),88)	18043007	2.688,24
	Mod. 06 / mod. 06	08/05-	-1100	-1400	295	15-30	15-30	1),80),88)	18043008	2.688,24

MERCEDES-BENZ

A-Klasse / a-class; (176)	Lim., Frontantrieb / sedan, 2WD	09/12-	-1100	-945	80-155	25-45	20-50	2),67)	18025065	1.133,61
C-Klasse / c-class; (W203); (203, 203K)	Lim., T-Modell; außer Allrad / sedan, station wagon; except 4WD	05/00-	-995	-1170	75-260	20-40	20-40	2),6),8)	18025012	1.217,65
			996-1095	-1170	75-260	20-40	20-40	2),6),8)	18025002	1.217,65
C-Klasse / c-class; (W204, C204, S204); (204, 204K) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim. / sedan	01/07-	-975	-1165	115-150	20-40	15-35	2),37)	18025027	1.217,65
			976-1020	-1165	88-225	20-40	15-35	2),37)	18025028	1.217,65
			1021-1090	-1165	88-225	20-40	15-35	2),37)	18025029	1.217,65
	Coupé / coupé	06/11-	-985	-1105	115	5-30	5-35	2),37)	18025027	1.217,65
			986-1040	-1105	150-225	5-30	5-35	2),37)	18025028	1.217,65
			1041-1075	-1105	120-150	5-30	5-35	2),37)	18025029	1.217,65
	T-Modell / station wagon	08/07-	-975	-1230	115-135	20-40	15-35	2),8),37)	18025027	1.217,65
			976-1020	-1230	88-225	20-40	15-35	2),8),37)	18025028	1.217,65
			1021-1095	-1230	88-225	20-40	15-35	2),8),37)	18025029	1.217,65
C-Klasse / c-class; (W204, C204, S204); (204, 204K) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Lim. Heckantrieb/ sedan, 2WD	01/07-	-975	-1165	115-150	20-40	15-35	2),88)	18025052	1.427,73
			976-1020	-1165	88-225	20-40	15-35	2),88)	18025053	1.427,73
			1021-1090	-1165	88-225	20-40	15-35	2),88)	18025054	1.427,73
	Coupé, Heckantrieb / coupé, 2WD	06/11-	-985	-1105	115	5-30	5-35	2),88)	18025052	1.427,73
			986-1040	-1105	150-225	5-30	5-35	2),88)	18025053	1.427,73
			1041-1075	-1105	120-150	5-30	5-35	2),88)	18025054	1.427,73
	T-Modell, Heckantrieb / station wagon, 2WD	08/07-	-975	-1230	115-135	20-40	15-35	2),8),88)	18025052	1.427,73
			976-1020	-1230	88-225	20-40	15-35	2),8),88)	18025053	1.427,73
			1021-1095	-1230	88-225	20-40	15-35	2),8),88)	18025054	1.427,73
CLA; (117)	Frontantrieb / 2WD	04/13-	-1100	-945	90-155	25-45	20-50	2),67)	18025065	1.133,61
CLS; (219)	320CDI, 350CGI	10/04-	-1135	-1190	165-215	20-45	20-40	2),43)	18025025	1.301,68
CLS; (218) ohne AIRMATIC / without AIRMATIC	Heckantrieb / 2WD	01/11-	-1100	-1240	225	30-50	20-40	2),54),62)	18025041	1.259,66
			1101-1190	-1240	150-195	30-50	20-40	2),54),62)	18025051	1.259,66
E-Klasse / e-class; (W211); (211)	Lim. (außer 4-matic) / sedan (except 4-matic)	03/02-02/09	-1225	-1255	75-225	20-40	20-40	2),43)	18025005	1.301,68
E-Klasse / e-class; (212) ohne AIRMATIC / without AIRMATIC	Lim. (außer 4-matic) / sedan (except 4-matic)	03/09-	-1100	-1240	100-225	30-50	25-50	2),54),62)	18025041	1.259,66
			1101-1190	-1240	100-225	30-50	25-50	2),54),62)	18025051	1.259,66
E-Klasse / e-class; (207) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé / coupé	05/09-	-1050	-1220	135-225	15-35	5-35	2),37)	18025028	1.217,65
			1051-1145	-1220	120-225	15-35	5-35	2),37)	18025029	1.217,65
	Cabrio / convertible	05/09-	-1050	-1220	135-225	15-35	5-35	2),37)	18025028	1.217,65
			1051-1145	-1220	120-225	15-35	5-35	2),37)	18025029	1.217,65
E-Klasse / e-class; (207) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé / coupé	05/09-	-1050	-1220	135-225	15-35	5-35	2),88)	18025053	1.427,73
			1051-1145	-1220	120-225	15-35	5-35	2),88)	18025054	1.427,73
	Cabrio / convertible	05/09-	-1050	-1220	135-225	15-35	5-35	2),88)	18025053	1.427,73
			1051-1145	-1220	120-225	15-35	5-35	2),88)	18025054	1.427,73
G 55 AMG; (463)		01/90-05/12	-1450	-1900	260-373	ca.30	ca.35	71)	18025066	1.259,66
SLK; (172)	außer / except SLK 55 AMG	03/11-	-940	-970	135-225	5-30	15-35	2),67),92)	18025046	1.217,65

MINI

Mini R56; (Mini-N, UKL-L)	One, Cooper	12/06-	-910	-855	55-90	30-55	25-50	1),6),85)	18020050	1.049,58
	One / Cooper D, Cooper SD, Cooper S, JCW	12/06-	-910	-855	66-155	30-55	25-50	1),6),85)	18020070	1.049,58
Mini Clubman / Cabrio R55/R57; (Mini-N, UKL-K, UKL-C)	One, Cooper	10/07-	-935	-855	70-90	30-55	25-50	1),6),85)	18020065	1.049,58
	One / Cooper D, Cooper SD, Cooper S, JCW	10/07-	-935	-855	66-155	30-55	25-50	1),6),85)	18020075	1.049,58

SEAT

Alhambra; (7MS)	Frontantrieb / 2WD	09/95-	-1260	-1330	66-110	20-50	ca.40	3)	18080015	1.049,58
		06/00-	-1260	-1330	66-150	20-50	ca.40	3)	18080015	1.049,58
	Allrad / 4WD	06/00-	-1260	-1330	66-150	20-50	ca.40	3)	18080019	1.091,60
Alhambra; (7N)	Frontantrieb; Federbein Ø 55mm / 2WD; susp strut Ø 55mm	10/10-	-1280	-1310	85-147	25-45	35-55	2),8),57)	18081017	1.091,60

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	Preis
										
Manufacturer / Vehicle; (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power kW	TÜV approved lowering in mm		Comments	street comfort with adjustable rebound damping	
			FA	RA		FA	RA		Part No.	Price

SEAT

Altea, Altea XL; (5P)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	06/04-	-1035	-1085	63-147	20-40	20-40	2),57)	18080068	1.007,56
			1036-1100	-1085	63-147	20-40	20-40	2),57)	18080069	1.007,56
			1101-1160	-1085	63-147	20-40	20-40	2),57)	18080070	1.007,56
	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	06/04-	-1035	-1085	63-147	20-40	20-40	2),58)	18080088	1.007,56
			1036-1100	-1085	63-147	20-40	20-40	2),58)	18080089	1.007,56
			1101-1160	-1085	63-147	20-40	20-40	2),58)	18080090	1.007,56
	Freetrack	04/07-	-1115	-1096	103-155	25-55	25-55	2),57)	18080087	1.007,56
Ibiza; (6J)	inkl. Cupra / incl. Cupra	06/08-	-860	-820	51-77	20-50	20-50	2)	18081015	948,74
			861-950	-820	77-132	20-50	20-50	2)	18081016	948,74
Ibiza ST; (6J)	Kombi / station wagon	05/10-	-860	-820	44-77	5-40	20-40	2)	18081015	948,74
			861-950	-820	44-77	5-40	20-40	2)	18081016	948,74
Leon; (1M)	Frontantrieb / 2WD	11/99-	-1020	-1020	50-165	20-45	20-45	2),6),86)	18010005	948,74
Leon; (1P)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/05-	-1035	-1000	63-118	20-40	20-40	2),57)	18081030	1.007,56
			1036-1105	-1000	100-155	20-40	20-40	2),57)	18081031	1.007,56
			1106-1170	-1000	100-155	20-40	20-40	2),57)	18081032	1.007,56
	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	09/05-	-1035	-1000	63-118	20-40	20-40	2),58)	18081020	1.007,56
			1036-1105	-1000	100-155	20-40	20-40	2),58)	18081021	1.007,56
			1106-1170	-1000	100-155	20-40	20-40	2),58)	18081022	1.007,56
	Cupra	02/07-	1036-1105	-1000	177-195	20-40	20-40	2),57)	18081031	1.007,56
Leon; (5F)	nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-980	63-135	20-40	15-40	2),58)	18081027	1.007,56
			966-1060	-980	63-135	20-40	15-40	2),58)	18081028	1.007,56
	nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-930	63-135				i.V.	
			966-1060	-930	63-135				i.V.	
	nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1060	-930	63-135				i.V.	
Toledo; (1M)		04/99-	-1020	-1020	55-110	20-45	20-45	2),6),86)	18082002	948,74
Toledo; (5P)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	10/04-	-1035	-1030	63-147	20-40	20-40	2),57)	18080068	1.007,56
			1036-1100	-1030	63-147	20-40	20-40	2),57)	18080069	1.007,56
			1101-1160	-1030	63-147	20-40	20-40	2),57)	18080070	1.007,56
	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	10/04-	-1035	-1030	63-147	20-40	20-40	2),58)	18080088	1.007,56
			1036-1100	-1030	63-147	20-40	20-40	2),58)	18080089	1.007,56
			1101-1160	-1030	63-147	20-40	20-40	2),58)	18080090	1.007,56

SKODA

Octavia; (1U)	Lim., Kombi; Frontantrieb / sedan, station wagon; 2WD	02/97-	-1000	-1070	44-132	20-45	20-45	2),6),86)	18082002	948,74
Octavia; (1Z)	Lim., Kombi; Frontantrieb / sedan, station wagon; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/05-	-1035	-1150	75-118	20-40	20-40	2),57)	18080068	1.007,56
			1036-1105	-1150	75-118	20-40	20-40	2),57)	18080069	1.007,56
			1106-1160	-1150	75-118	20-40	20-40	2),57)	18080070	1.007,56
	Lim., Kombi; Frontantrieb / sedan, station wagon; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	09/05-	-1035	-1150	75-118	20-40	20-40	2),58)	18080088	1.007,56
			1036-1105	-1150	75-118	20-40	20-40	2),58)	18080089	1.007,56
			1106-1160	-1150	75-118	20-40	20-40	2),58)	18080090	1.007,56
	RS	12/05-	-1035	-1150	125-147	20-40	20-40	2),57)	18080068	1.007,56
			1036-1105	-1150	125-147	20-40	20-40	2),57)	18080069	1.007,56
Octavia; (5E)	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	02/13-	-925	-980	63-103	20-40	15-40	2),58)	18081027	1.007,56
			926-1060	-980	77-132	20-40	15-40	2),58)	18081028	1.007,56
Superb; (3U)	Lim. / sedan	02/02-	-1100	-1080	74-96	20-45	20-45	2),8),10)	18010009	1.049,58
			1101-1210	-1080	74-142	20-45	20-45	2),8),10)	18010011	1.049,58
Superb; (3T)	Lim., Kombi; Frontantrieb Federbein Ø 55mm / sedan, station wagon; 2WD susp strut Ø 55mm	06/08-	-1200	-1250	77-147	30-55	25-50	2),57)	18082001	1.007,56
	Lim., Kombi; Frontantrieb Federbein Ø 50mm / sedan, station wagon; 2WD susp strut Ø 50mm	06/08-	-1200	-1250	77-147	30-55	25-50	2),58)	18082031	1.007,56
	Lim., Kombi; Allrad Federbein Ø 55mm / sedan, station wagon; 4WD susp strut Ø 55mm	06/08-	-1200	-1250	103-191	30-55	25-50	2),57)	18080087	1.007,56

VOLKSWAGEN

New Beetle; (9C)		01/98-	-1030	-850	55-132	20-45	15-45	2),6),86)	18010005	948,74
New Beetle Cabrio / convertible; (1Y)		01/03-	-1040	-850	55-110	20-45	15-45	2),6),86)	18010005	948,74
Beetle; (16)	nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø55mm / only vehicles with IRS; susp strut diameter 55mm	10/11-	-1015	-880	77-147	25-55	30-60	2),57)	1808000A	1.007,56
			1016-1070	-880	77-147	25-55	30-60	2),57)	1808000B	1.007,56
	nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø55mm / only vehicles with twist beam rear axle; susp strut diameter 55mm	10/11-	-1015	-880	77-147				i.V.	
			1016-1070	-880	77-147				i.V.	
	nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø50mm / only vehicles with twist beam rear axle; susp strut diameter 50mm	10/11-	-1015	-880	77-147				i.V.	
			1016-1070	-880	77-147				i.V.	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	Preis
										
Manufacturer / Vehicle; (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power kW	TÜV approved lowering in mm		Comments	street comfort with adjustable rebound damping	
			FA	RA		FA	RA		Part No.	Price

VOLKSWAGEN										
Bora; (1J)	Lim., Variant; Frontantrieb / sedan, station wagon, 2WD	10/98-	-1020	-1080	50-110	20-45	20-45	2),6),86)	18082002	948,74
Bus T5, Multivan, Transporter; (7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK,7JO)	Frontantrieb, 4motion, inkl. Facelift (mit HA-V); VA Federbeinklemmung / 2WD, 4WD, incl. facelift (RA height adjustment); FA clamp fitting	01/03-	-1710	-1720	62-150	20-45	20-45	2)	18080040	1.469,75
Golf IV; (1J)	Lim., Frontantrieb / sedan, 2WD	10/97-	-1020	-1020	44-132	20-45	20-45	2),6),86)	18010005	948,74
	Variant; Frontantrieb / station wagon, 2WD	05/99-	-1020	-1080	50-132	20-45	20-45	2),6),86)	18082002	948,74
Golf V, Golf Plus, Cross Golf, Golf V Variant; (1K, 1KP, 1KM)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	10/03-	-1035	-1000	55-85	20-40	20-40	2),57)	18010050	1.007,56
			1036-1105	-1000	66-110	20-40	20-40	2),57)	18010039	1.007,56
			1106-1170	-1000	100-103	20-40	20-40	2),57)	18010040	1.007,56
	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	10/03-	-1035	-1000	55-85	20-40	20-40	2),58)	18010080	1.007,56
			1036-1105	-1000	66-110	20-40	20-40	2),58)	18010069	1.007,56
			1106-1170	-1000	100-103	20-40	20-40	2),58)	18010070	1.007,56
	GT Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/06-	-1035	-1000	125	20-40	20-40	2),57)	18010050	1.007,56
			1036-1105	-1000	125	20-40	20-40	2),57)	18010039	1.007,56
	GTI		-1105	-975	147-169	0-20	0-10	2),57)	18010039	1.007,56
	GTI (mit DSG-Getriebe / with DSG-gearbox)	12/04-	-1105	-975	147-169	0-20	0-10	2),57)	18010040	1.007,56
	4motion außer Variant/ 4WD except station wagon	08/04-	-1105	-980	77-110	20-40	20-40	2),57)	18010039	1.007,56
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/04-	-1170	-980	77-110	20-40	20-40	2),57)	18010040	1.007,56
	R32	10/05-	-1100	-1040	184	0-20	0-15	2),57)	18010040	1.007,56
Golf VI; (1K, 1KM) ohne DCC / without DCC	Lim., Frontantrieb / sedan; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	10/08-	-1035	-1000	55-118	20-40	20-40	2),37),57)	18081030	1.007,56
			1036-1105	-1000	66-125	20-40	20-40	2),37),57)	18081031	1.007,56
			1106-1170	-1000	100-125	20-40	20-40	2),37),57)	18081032	1.007,56
	Lim., Frontantrieb / sedan; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	10/08-	-1035	-1000	55-118	20-40	20-40	2),37),58)	18081020	1.007,56
			1036-1105	-1000	66-125	20-40	20-40	2),37),58)	18081021	1.007,56
			1106-1170	-1000	100-125	20-40	20-40	2),37),58)	18081022	1.007,56
	GTI	10/08-	1036-1105	-1000	155-173	0-25	5-25	2),37),57)	18081031	1.007,56
	R	10/09-	-1110	-1150	199	0-10	0-10	2),37),57)	18010040	1.007,56
	Lim.; 4motion / sedan; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	10/08-	-1105	-1150	77-110	10-40	5-35	2),37),57)	18010039	1.007,56
			1106-1120	-1150	77-110	10-40	5-35	2),37),57)	18010040	1.007,56
	Variant; Frontantrieb / station wagon; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/09-	-1005	-1150	59-118	5-35	5-35	2),57)	18010050	1.007,56
			1006-1100	-1150	59-118	5-35	5-35	2),57)	18010039	1.007,56
	Variant; Frontantrieb / station wagon; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	05/09-	-1005	-1150	59-118	5-35	5-35	2),58)	18010080	1.007,56
			1006-1100	-1150	59-118	5-35	5-35	2),58)	18010069	1.007,56
	Cabriolet / convertible Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	06/11-	-1015	-1150	77	20-40	20-40	2),37),57)	18080068	1.007,56
			1016-1090	-1150	77-118	20-40	20-40	2),37),57)	18080069	1.007,56
	Cabriolet / convertible Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	06/11-	-1015	-1150	77	20-40	20-40	2),37),58)	18080088	1.007,56
			1016-1090	-1150	77-118	20-40	20-40	2),37),58)	18080089	1.007,56
Golf VI; (1K) mit DCC / with DCC	Lim., Frontantrieb / sedan; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	10/08-	-1035	-1000	55-118	20-40	20-40	2),57),88)	18081033	1.175,63
			1036-1105	-1000	66-125	20-40	20-40	2),57),88)	18081034	1.175,63
			1106-1170	-1000	100-125	20-40	20-40	2),57),88)	18081035	1.175,63
	Lim., Frontantrieb / sedan; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	10/08-	-1035	-1000	55-118	20-40	20-40	2),58),88)	18081024	1.175,63
			1036-1105	-1000	66-125	20-40	20-40	2),58),88)	18081025	1.175,63
			1106-1170	-1000	100-125	20-40	20-40	2),58),88)	18081026	1.175,63
	GTI	10/08-	1036-1105	-1000	155-173	0-25	5-25	2),57),88)	18081034	1.175,63
	R	10/09-	-1110	-1150	199	0-10	0-10	2),57),88)	18080115	1.175,63
	Lim.; 4motion / sedan; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	10/08-	-1105	-1150	77-110	10-40	5-35	2),57),88)	18080129	1.175,63
			1106-1120	-1150	77-110	10-40	5-35	2),57),88)	18080115	1.175,63
	Cabriolet / convertible Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	06/11-	-1015	-1150	77	20-40	20-40	2),57),88)	18080125	1.175,63
			1016-1090	-1150	77-118	20-40	20-40	2),57),88)	18080126	1.175,63
	Cabriolet / convertible Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	06/11-	-1015	-1150	77	20-40	20-40	2),58),88)	18080127	1.175,63
			1016-1090	-1150	77-118	20-40	20-40	2),58),88)	18080128	1.175,63
Golf VII; (AU) ohne DCC / without DCC	Lim., Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-930	63-135				i.V.	
			966-1060	-930	63-135				i.V.	
	Lim., Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-980	63-135	20-40	15-40	2),37),58)	18081027	1.007,56
			966-1060	-980	63-135	20-40	15-40	2),37),58)	18081028	1.007,56
	Lim., Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / sedan; 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1060	-930	63-135				i.V.	
	GTI	05/13-	-1060	-930	162-169				i.V.	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	Preis
										
Manufacturer / Vehicle; (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power kW	TÜV approved lowering in mm		Comments	street comfort with adjustable rebound damping	
			FA	RA		FA	RA		Part No.	Price

VOLKSWAGEN											
Golf VII; (AU) mit DCC / with DCC	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / sedan; 2WD;only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm GTI	11/12-	-965	-930	63-135				i.V.		
			966-1060	-930	63-135				i.V.		
		11/12-	-965	-980	63-135	20-40	15-40	2),58),88)	18081038	1.175,63	
			966-1060	-980	63-135	20-40	15-40	2),58),88)	18081039	1.175,63	
		11/12-	-1060	-930	63-135				i.V.		
05/13-	-1060	-930	162-169				i.V.				
Jetta V; (1KM)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/05-	-1035	-1150	66-147	20-40	20-40	2),57)	18080068	1.007,56	
			1036-1105	-1150	66-147	20-40	20-40	2),57)	18080069	1.007,56	
			1106-1170	-1150	66-147	20-40	20-40	2),57)	18080070	1.007,56	
	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	08/05-	-1035	-1150	66-147	20-40	20-40	2),58)	18080088	1.007,56	
			1036-1105	-1150	66-147	20-40	20-40	2),58)	18080089	1.007,56	
1106-1170	-1150	66-147	20-40	20-40	2),58)	18080090	1.007,56				
Jetta VI; (16)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	01/11-	-1015	-1150	77	20-40	20-40	2),57)	18080068	1.007,56	
			1016-1060	-1150	77-147	20-40	20-40	2),57)	18080069	1.007,56	
			-1015	-1150	77	20-40	20-40	2),58)	18080088	1.007,56	
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	01/11-	1016-1060	-1150	77-147	20-40	20-40	2),58)	18080089	1.007,56	
Passat; (3B, 3BG)	Lim., Variant; Frontantrieb / sedan, station wagon, 2WD	10/96-	-1100	-1080	66-142	20-45	20-45	2),8),10)	18080009	1.007,56	
			1101-1200	-1080	66-142	20-45	20-45	2),8),10)	18080011	1.007,56	
Passat; (3C, 3c) ohne DCC / without DCC	Limousine; Frontantrieb, 4motion inkl. Facelift / sedan; 2WD, 4WD incl. facelift Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm Variant; Frontantrieb inkl. Facelift / station wagon; 2WD incl. facelift Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/05-	-1105	-1230	75-147	30-55	30-55	2),37),57)	18080075	1.007,56	
			1106-1180	-1230	103-184	30-55	30-55	2),37),57)	18080076	1.007,56	
	Variant; 4motion inkl. Facelift / station wagon; 4WD incl. facelift Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/05-	-1105	-1230	75-147	30-55	30-55	2),37),57)	18080075	1.007,56	
			1106-1180	-1230	103-184	30-55	30-55	2),37),57)	18080076	1.007,56	
		08/05-	-1105	-1230	75-147	30-55	30-55	2),37),57)	18080086	1.007,56	
			1106-1180	-1230	103-184	30-55	30-55	2),37),57)	18080087	1.007,56	
	Passat; (3C, 3c) mit DCC / with DCC	Limousine; Frontantrieb, 4motion inkl. Facelift / sedan; 2WD, 4WD incl. facelift Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm Variant; Frontantrieb inkl. Facelift / station wagon; 2WD incl. facelift Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/05-	-1105	-1230	75-147	30-55	30-55	2),57),88)	18080104	1.175,63
				1106-1180	-1230	103-184	30-55	30-55	2),57),88)	18080105	1.175,63
Variant; 4motion inkl. Facelift / station wagon; 4WD incl. facelift Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		08/05-	-1105	-1230	75-147	30-55	30-55	2),57),88)	18080104	1.175,63	
			1106-1180	-1230	103-184	30-55	30-55	2),57),88)	18080105	1.175,63	
		08/05-	-1105	-1230	75-147	30-55	30-55	2),57),88)	18080109	1.175,63	
			1106-1180	-1230	103-184	30-55	30-55	2),57),88)	18080110	1.175,63	
Passat R36; (3C, 3c) ohne DCC / without DCC		Limousine; 4motion / sedan; 4WD Variant; 4motion / station wagon; 4WD	04/07-	-1180	-1230	220	10-35	10-35	2),37),57)	18080076	1.007,56
			04/07-	-1180	-1230	220	10-35	10-35	2),37),57)	18080087	1.007,56
Passat R36; (3C, 3c) mit DCC / with DCC	Limousine; 4motion / sedan; 4WD Variant; 4motion / station wagon; 4WD	04/07-	-1180	-1230	220	10-35	10-35	2),57),88)	18080105	1.175,63	
		04/07-	-1180	-1230	220	10-35	10-35	2),57),88)	18080110	1.175,63	
Passat CC; (3CC) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb, 4motion / 2WD, 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	06/08-	-1110	-1030	100-147	10-45	10-35	2),37),57)	18080075	1.007,56	
			1111-1170	-1030	103-220	10-45	10-35	2),37),57)	18080076	1.007,56	
Passat CC; (3CC) mit DCC / with DCC	Frontantrieb, 4motion / 2WD, 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	06/08-	-1110	-1030	100-147	10-45	10-35	2),57),88)	18080104	1.175,63	
			1111-1170	-1030	103-220	10-45	10-35	2),57),88)	18080105	1.175,63	
Polo; (6R)	inkl. GTI / incl. GTI	05/09-	-860	-800	44-77	15-40	20-50	2)	18081015	948,74	
			861-960	-800	55-132	15-40	20-50	2)	18081016	948,74	
Scirocco; (13) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm R	09/08-	-1000	-770	90-118	20-40	20-40	2),37),57),67)	18080094	1.007,56	
			1001-1080	-770	103-155	20-40	20-40	2),37),57),67)	18080095	1.007,56	
		12/09-	1001-1080	-770	195	10-30	10-30	2),37),57),67)	18080095	1.007,56	
Scirocco; (13) mit DCC / with DCC	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm R	09/08-	-1000	-770	90-118	20-40	20-40	2),57),67),88)	18080111	1.175,63	
			1001-1080	-770	103-155	20-40	20-40	2),57),67),88)	18080112	1.175,63	
		12/09-	1001-1080	-770	195	10-30	10-30	2),57),67),88)	18080112	1.175,63	
Sharan; (7M)	Frontantrieb / 2WD 4motion / 4WD	09/95-	-1260	-1330	66-128	20-50	ca.40	3)	18080015	1.049,58	
		04/00-	-1260	-1330	66-150	20-50	ca.40	3)	18080015	1.049,58	
		04/00-	-1260	-1330	85-150	20-50	ca.40	3)	18080019	1.091,60	
Sharan; (7N) ohne DCC / without DCC		09/10-	-1280	-1310	85-147	25-45	35-55	2),8),37),57)	18081017	1.091,60	
Sharan; (7N) mit DCC / with DCC		09/10-	-1280	-1310	85-147	25-45	35-55	2),8),57),88)	18081018	1.259,66	
Touran; (1T, 1t)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/03-	-1060	-1170	75-85	25-55	20-50	2),57),62)	18080028	1.007,56	
			1061-1200	-1170	66-125	25-55	20-50	2),57),62)	18080029	1.007,56	
Cross Touran; (1T)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	11/06-	-1060	-1160	75-85	25-55	20-50	2),57),62)	18080086	1.007,56	
			1061-1200	-1160	66-125	25-55	20-50	2),57),62)	18080087	1.007,56	