

KW clubsport

„Bei unserem BMW ALPINA B3 GT3 und auf der Rennstrecke vertrauen wir gleichermaßen auf KW Gewindefahrwerke – weil unsere Kunden nur das Beste von einem ALPINA erwarten.“

“We rely on KW Coilovers for our BMW ALPINA B3 GT3 for the track – because our customers expect the best from an ALPINA.”



A. Bovensiepen

ANDREAS BOVENSIEPEN
Geschäftsführer ALPINA
Managing Director ALPINA

WEIL MAN JA AUCH **NICHT**
IRGENDEIN AUTO FÄHRT!

BECAUSE WE **DON'T** DRIVE
JUST **ANY CAR!**

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		2-fach, ohne Stützlager		2-fach, inklusive Stützlager		3-fach, inklusive Stützlager		Hinweise
			VA	HA		VA	HA	Bestell.Nr.	Preis	Bestell.Nr.	Preis	Bestell.Nr.	Preis	
														
Manufacturer / Vehicle; (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power kW	TÜV approved lowering in mm		clubsport suspensions		clubsport suspensions incl. top mount		clubsport suspensions incl. top mount		Comments
			FA	RA		FA	RA	Part No.	Price	Part No.	Price	Part No.	Price	

AUDI														
A1; (8X)		08/10-	-960	-800	63-136	15-50	15-50	-		35281815	1.805,88	-		2),67),97)
A1 Sportback; (8X)		02/12-	-960	-800	63-136	15-50	25-50	-		35281815	1.805,88	-		2),67),97)
A3; (8L)	Frontantrieb / 2WD	09/96-05/03	-1020	-1025	66-132	30-70	30-70	35210705	1.536,97	35210805	1.873,11	-		2),6),7),39),96)
	Quattro / 4WD	10/98-05/03	-1040	-1030	96-132	25-50	25-50	35210746	1.536,97	35210846	1.873,11	-		2),6),67),85),96)
S3; (8L)	Quattro / 4WD	03/99-	-1040	-1050	154-165	25-50	25-50	35210746	1.536,97	35210846	1.873,11	-		2),6),67),85),96)
A3; (8P)	inkl. Sportback; Frontantrieb; Federbein Ø 55mm / incl. Sportback; 2WD; susp strut Ø 55mm	03/03-	-1170	-1005	75-147	35-65	35-65	-		35210850	1.889,92	39710250	3.335,29	2),37),57),67),97)
	inkl. Sportback; Quattro; Federbein Ø 55mm / incl. Sportback; 4WD; susp strut Ø 55mm	09/03-	-1170	-1160	100-184	25-55	25-55	-		35210852	1.889,92	39710252	3.335,29	2),37),57),67),97)
S3; (8P)	inkl. Sportback; Federbein Ø 55mm / incl. Sportback, susp. Strut Ø 55mm	01/07-	-1130	-1085	195	10-40	10-40	-		35210852	1.889,92	39710252	3.335,29	2),37),57),67),97)
RS3; (8P)	Sportback; Quattro / Sportback; 4WD	03/11-	-1150	-1100	250	5-35	0-25	-		3521080C	1.889,92	3971020C	3.335,29	2),57),67),97)
A3; (8V)	inkl. Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. Sportback; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	08/12-	-980	-975	77-135	30-60	30-55	-		i.V.		i.V.		
			981-1055	-975	77-135	30-60	30-55	-		i.V.		i.V.		
S4 (B6, B7); (8E, 8H, QB6)	Lim.; Quattro inkl. Facelift / sedan, 4WD incl. facelift	3/03-	-1250	-1165	253	10-40	10-40	35210735	1.847,90	-		-		2),96)
	Avant, Cabrio; Quattro / station wagon, convertible, 4WD	3/03-	-1250	-1165	253	10-40	10-40	35210765	1.847,90	-		-		2),96)
RS4; (QB6)	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	04/06-	-1250	-1165	309	15-45	10-30	35210751	1.847,90	-		-		2),96)
	Avant, Cabrio; Quattro / station wagon, convertible, 4WD	04/06-	-1250	-1165	309	15-45	10-30	35210761	1.847,90	-		-		2),96)
TT; (8N)	Coupé, Roadster; Frontantrieb / coupé, roadster; 2WD	10/98-	-1030	-845	110-132	20-45	20-45	35210731	1.536,97	35210831	1.873,11	-		2),6),14),96)
	Coupé, Roadster; Quattro / coupé, roadster; 4WD	10/98-	-1040	-900	132-165	25-50	25-50	35210741	1.536,97	35210841	1.873,11	-		2),6),14),67),85),96)
	Coupé, Roadster; Quattro 6Zyl. / coupé, roadster; 4WD 6cyl.	04/03-	-1100	-920	184	25-50	25-50	35210741	1.536,97	35210841	1.873,11	-		2),6),14),67),85),96)
TT; (8J)	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/06-	-965	-870	118-155	20-50	20-50	-		35280842	1.889,92	39780242	3.335,29	2),6),37),57),67),97)
TTS; (8J)	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	06/08-	-1040	-885	200	10-35	5-30	-		35280842	1.889,92	39780242	3.335,29	2),6),37),57),67),97)
TT RS; (8J)	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/09-	-1060	-870	250-265	0-25	0-20	-		35210882	1.889,92	39710282	3.335,29	2),6),37),57),67),97)

BMW														
1er / 1-series (E81, E87); (187,1K2,1K4)		09/04-08/11	-920	-1060	85-195	35-65	35-65	-		35220839	1.973,95	-		2),6),67),96)
1er / 1-series (E82, E88); (182,1C)	Coupé	10/07-	-945	-1070	100-225	30-55	25-50	-		35220839	1.973,95	-		2),6),67),96)
	Cabrio / convertible	03/08-	-960	-1115	105-225	30-55	25-50	-		35220839	1.973,95	-		2),6),67),96)
1er / 1-series M Coupé (E82); (M-V)		04/11-	-940	-1030	250	10-35	5-25	-		35220867	2.142,02	39720267	3.528,57	2),67),95),97)
1er / 1-series (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	09/11-	-1090	-1160	70-235	25-50	30-55	-		3522080D	2.100,00	3972020D	3.360,50	2),62),67),97)
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	09/11-	-1090	-1160	70-235	25-50	30-55	-		3522080E	2.100,00	3972020E	3.360,50	2),37),67),97)
	Allrad / 4WD	09/12-	-1010	-1110	135-235	30-55	30-55	-		3522080E	2.100,00	3972020E	3.360,50	2),37),67),97)
1er / 1-series M135i (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	09/11-	921-1090	-1160	235	25-50	30-55	-		3522080D	2.100,00	3972020D	3.360,50	2),62),67),97)
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	09/11-	921-1090	-1160	235	25-50	30-55	-		3522080E	2.100,00	3972020E	3.360,50	2),37),67),97)
	Allrad / 4WD	09/12-	1001-1010	-1110	235	30-55	30-55	-		3522080E	2.100,00	3972020E	3.360,50	2),37),67),97)
3er / 3-series (E36); (3B, 3/B, 3C, 3/C)	Lim., Coupé, Touring, Cabrio sedan, coupé, station wagon, convertible	09/90-05/92	-890	-1150	66-142	40-80	30-60	35220731	1.595,80	35220831	1.973,95	-		2),6),17),96)
		06/92-02/98	-890	-1150	66-142	40-80	30-60	35220711	1.536,97	35220811	1.873,11	-		2),6),96)
3er / 3-series Compact (E36); (3C, 3/C, 3/CG)		04/94-08/00	-850	-1040	66-125	40-80	30-60	35220713	1.536,97	35220813	1.873,11	-		2),6),96)
M3 (E36); (M3B, M3/B)	Lim., Coupé, Cabrio / sedan, coupé, convertible	10/92-04/99	-920	-1130	210-236	30-60	20-45	35220712	1.595,80	35220812	1.973,95	-		2),6),97)
3er / 3-series (E46); (346L, 346C, 346R)	Lim., Coupé, Touring, Cabrio sedan, coupé, station wagon, convertible	05/98-	-910	-1215	77-142	40-75	30-60	35220721	1.595,80	35220821	1.931,93	-		2),6),97)
			911-1030	-1215	77-225	40-75	30-60	35220721	1.595,80	35220821	1.931,93	-		2),6),97)
M3 (E46); (M346)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	06/00-	-990	-1170	252	20-40	20-40	-		35220825	2.184,03	39720225	3.612,61	2),95),97)
	CSL	06/03-	-880	-1020	265	15-30	15-30	-		35220825	2.184,03	39720225	3.612,61	2),95),97)
3er / 3-series (E90, E91); (390L, 3L, 3K)	Lim. / sedan	04/05-01/12	-1090	-1135	85-240	30-60	25-55	-		35220832	1.973,95	-		2),6),67),96)
3er / 3-series (E92); (392C, 3C)	Coupé	09/06-	-1035	-1110	105-240	20-50	15-45	-		35220832	1.973,95	-		2),6),67),96)
M3 (E92,E93); (M390, M3) ohne EDC / without EDC	Lim., Coupé / sedan, coupé Cabrio / convertible	09/07-	-1060	-1140	309	10-40	5-35	-		35220867	2.142,02	39720267	3.528,57	2),67),95),97)
		12/07-	-1060	-1270	309	10-35	5-35	-		35220867	2.142,02	39720267	3.528,57	2),67),95),97)

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		2-fach, ohne Stützlager		2-fach, inklusive Stützlager		3-fach, inklusive Stützlager		Hinweise				
			VA	HA		VA	HA	Bestell.Nr.	Preis	Bestell.Nr.	Preis	Bestell.Nr.	Preis					
																		
Manufacturer / Vehicle; (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power kW	TÜV approved lowering in mm		clubsport suspensions		clubsport suspensions incl. top mount		clubsport suspensions incl. top mount		Comments				
			FA	RA		FA	RA	Part No.	Price	Part No.	Price	Part No.	Price					

BMW														
M3 (E92,E93); (M390, M3) mit EDC / with EDC	Lim., Coupé ohne Stilllegungssatz für EDC / sedan, coupé without cancellation kit	09/07-	-1060	-1140	309	10-40	5-35	-		35220857	2.142,02	39720257	3.528,57	2),37),67),95),97)
	Cabrio ohne Stilllegungssatz für EDC / convertible without cancellation kit	12/07-	-1060	-1270	309	10-35	5-35	-		35220857	2.142,02	39720257	3.528,57	2),37),67),95),97)
3er / 3-series (F30); (3L)	Lim., Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD without electronic dampers	02/12-	-1090	-1160	85-240	40-65	30-60	-		3522080D	2.100,00	3972020D	3.360,50	2),62),67),97)
	Lim., Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers	02/12-	-1090	-1160	85-240	40-65	30-60	-		3522080E	2.100,00	3972020E	3.360,50	2),37),67),97)
M5 (F10); (M5/M6)	Lim. ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / sedan without cancellation kit	09/11-	-1180	-1290	412	15-45	10-40	-		-		39720297	3.780,67	1),37),67),95),98)
	Lim. mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / sedan with cancellation kit		-1180	-1290	412	15-45	10-40	-		-		39720297	3.780,67	1),37),67),95),98)
Z3 M; (MR/C)	M Roadster / M roadster	03/97-	-850	-890	236-239	30-60	20-50	35220727	1.805,88	35220827	2.184,03	-		2),6),96)
	M Coupé / M coupé	02/98-	-850	-890	236-239	25-50	25-50	35220727	1.805,88	35220827	2.184,03	-		2),6),96)
Z4; (Z85)	Roadster, Coupé / roadster, coupé	02/03-	-790	-890	110-195	20-50	15-40	35220704	1.654,62	35220804	1.990,76	-		2),6),96)
Z4 M; (M85)	M Roadster, M Coupé / M roadster, M coupé	04/06-	-855	-935	252	10-40	5-35	35220734	1.931,93	35220834	2.310,08	-		2),6),96)
CHEVROLET / DAEWOO														
Camaro (GMX511,GMX521,LT,SS)	6Zyl., 8Zyl. Coupé, Cabrio / 6cyl., 8cyl. Coupé, convertible	Mod. 10-	-1100	-1300	224-313	25-45	20-50	-		35261817	1.847,90	-		1),96),98)
CHRYSLER														
300 C; (LX)	6Zyl. Benzin Heckantrieb, Lim., Kombi / 6cyl. petrol 2WD, sedan, station wagon	09/04-	-1275	-1275	130-183	20-50	25-55	-		35227806	1.637,82	-		2),96)
	6Zyl. Diesel+8Zyl. Benzin Heckantrieb, Lim., Kombi / 6cyl. diesel+8cyl. petrol 2WD, sedan, station wagon	09/04-	-1275	-1275	155-317	20-50	25-55	-		35227816	1.637,82	-		2),96)
Neon SRT4		Mod. 03	-	-	169	15-45	20-60	-		35227830	2.226,05	-		2),6),96)
Viper (Dodge Viper); (SR)	SRT-10	Mod. 03-	-875	-986	372	20-40	20-40	35227705	3.822,69	-		-		1),90),96)
CORVETTE														
Corvette C5		01/97-	-873	-950	253	0-30	5-30	35261711	2.310,08	-		-		1),37),83),96)
Corvette C6		09/04-	-870	-950	298	0-30	5-30	35261711	2.310,08	-		-		1),37),83),96)
Corvette C6, Z06		03/06-	-800	-900	376	0-30	0-30	35261715	2.310,08	-		-		1),37),83)
DODGE														
Challenger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb / 6cyl., 8cyl. 2WD	Mod. 08-10	-1275	-1275	131-317	10-50	10-50	-		35228806	1.637,82	-		2),96)
Charger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb / 6cyl., 8cyl. 2WD	Mod. 05-10	-1275	-1275	131-313	20-50	25-55	-		35228806	1.637,82	-		2),96)
Magnum; (LX)	6Zyl. Heckantrieb / 6cyl. 2WD	Mod. 05-	-1275	-1275	130-183	20-50	25-55	-		35227806	1.637,82	-		2),96)
	8Zyl. Heckantrieb / 8cyl. 2WD	Mod. 05-	-1275	-1275	250-317	20-50	25-55	-		35227816	1.637,82	-		2),96)
FORD														
Focus II; (DA3,DB3,DA3-RS)	ST	12/05-	-1050	-990	166	10-40	15-45	35230723	1.536,97	35230823	1.873,11	-		2),97)
	RS	01/09-	-1040	-920	224-257	25-50	20-45	-		35230854	1.931,93	-		2),97)
FORD (USA)														
Mustang; (Mustang, -GT, -Shelby)	6Zyl., 8Zyl. inkl. Mod. 2011 / 6cyl., 8cyl. incl. mod. 2011	05-	-1134	-1100	157-224	30-60	35-55	-		35230845	2.242,86	-		2),96)
	Shelby GT500 inkl. Mod. 2011 / incl. mod. 2011	08-	-1134	-1100	367	30-60	35-55	-		35230855	2.242,86	-		2),96)
HONDA														
NSX; (NA1)		06/90-09/05	-710	-980	188-201	20-50	25-55	-		35250822	2.394,12	-		1),96)
S2000; (AP1)		06/99-	-710	-840	177	25-55	25-55	35250705	1.679,83	35250805	2.268,07	-		1),67),96)
MERCEDES-BENZ														
A-Klasse / a-class A45 AMG; (176, 176 AMG)	Lim. / sedan	06/13-	-1135	-935	265	20-40	15-30	-		35225867	2.100,00	-		2),67),97)
C-Klasse / c-class C63 AMG; (204, 204AMG, 204K, 204K AMG)	Lim. / sedan	09/07-	-1110	-1135	336-373	5-30	0-30	-		35225833	2.394,12	-		2),6),95),97)
	Coupé / coupé	07/11-	-1090	-1120	336	5-30	5-20	-		35225848	2.394,12	-		2),6),95),97)
MINI														
Mini R50, R52, R53; (R50, Mini, Mini-N)	inkl. Cooper S, Cabrio / incl. Cooper S, convertible	04/02-11/06	-890	-800	55-155	20-50	20-50	-		35220842	1.889,92	-		1),47)
	JCW GP (special edition)	05/06-	-890	-800	160	20-50	20-50	-		35220856	1.889,92	-		1),96)

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		2-fach, ohne Stützlager		2-fach, inklusive Stützlager		3-fach, inklusive Stützlager		Hinweise
			VA	HA		VA	HA	Bestell.Nr.	Preis	Bestell.Nr.	Preis	Bestell.Nr.	Preis	
														
Manufacturer / Vehicle; (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power kW	TÜV approved lowering in mm		clubsport suspensions		clubsport suspensions incl. top mount		clubsport suspensions incl. top mount		Comments
			FA	RA		FA	RA	Part No.	Price	Part No.	Price	Part No.	Price	

MINI														
Mini R56; (Mini-N, UKL-L)	One, Cooper	12/06-	-910	-855	55-90	30-55	30-55	-		35220850	1.889,92	-		1),67),97)
	One / Cooper D, Cooper SD, Cooper S, JCW	12/06-	-910	-855	66-155	30-55	30-55	-		35220850	1.889,92	-		1),67),97)
Mini Coupé R58; (UKL-C)	Coupé / coupé	09/11-	-905	-630	90-155	30-55	30-60	-		35220850	1.889,92	-		1),67),97)
Mini Roadster R59; (UKL-C)	Roadster / roadster	03/12-	-905	-630	90-155	25-50	30-60	-		35220850	1.889,92	-		1),67),97)
MITSUBISHI														
Carisma EVO 6; (CP9)	Lim. GT / sedan GT	01/99-	-935	-830	206	35-65	35-65	35265710	1.822,69	-		-		1),67),96)
Carisma EVO 7; (CT9A)	Lim. GT / sedan GT	01-	-960	-870	206	25-45	25-45	35265706	1.822,69	35265806	2.520,17	39765206	3.612,61	1),67),98)
Lancer EVO 8, EVO 9; (CT0)		03/04-	-1015	-900	195-206	25-50	25-50	35265706	1.822,69	35265806	2.520,17	39765206	3.612,61	1),67),98)
Lancer EVO 10; (CZ0)		03/08-	-1080	-1030	217	20-50	10-40	35265717	1.847,90	35265817	2.520,17	39765217	3.612,61	1),67),95),98)
NISSAN														
200 SX; (S13)	Coupé	07/88-11/93	-840	-1000	103-124	30-60	30-65	35285704	1.536,97	35285804	2.301,68	-		2),96),98)
200 SX; (S14)	Coupé	10/93-	-890	-965	115-147	30-60	25-55	35285703	1.536,97	35285803	2.301,68	-		2),75),96),98)
300ZX; (Z32)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	01/89-07/00	-	-	165-208	20-40	15-35	-		35285809	2.268,07	-		1),67),95),96),98)
GT-R; (R35)	inkl. Facelift / incl. Facelift	09/08-	-1100	-1165	357-395	10-30	15-35	35285706	2.814,29	-		39785206	3.864,71	1),37),98)
350Z; (Z33)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	10/03-	-935	-975	206-230	20-40	20-40	-		35285802	1.990,76	-		2),96)
OPEL														
Astra H GTC; (A-H/C)	Coupé inkl. OPC / coupé incl. OPC	03/05-	-1060	-840	59-177	20-45	10-35	-		35260844	1.805,88	-		2),37),97)
Astra J GTC; (P-J/SW)	Coupé ohne FlexRide Fahrwerk / coupé without FlexRide suspension	01/12-	-1180	-930	74-132	20-50	25-55	-		35260875	1.847,90	-		2),62),67),97)
	Coupé OPC mit FlexRide Fahrwerk / coupé OPC with FlexRide suspension	06/12-	-1180	-930	206	10-35	5-35	-		35260875	1.847,90	-		2),37),67),97)
PORSCHE														
911; (964, 964Turbo)	Carrera 2; Coupé, Cabrio, Targa	12/88-11/90	-750	-1100	184	30-60	20-40	35271718	2.015,97	35271818	2.730,25	-		1),67),95),98)
	Carrera 2; coupé, convertible, Targa	11/90-05/94	-750	-1100	184	30-60	20-40	35271711	2.100,00	35271811	2.814,29	-		1),67),95),98)
	Carrera 4; Coupé, Cabrio, Targa	12/88-11/90	-780	-1100	184	20-50	15-45	35271721	2.142,02	35271821	2.881,51	-		1),67),95),98)
	Carrera 4; coupé, convertible, Targa	11/90-05/94	-780	-1100	184	20-50	15-45	35271722	2.142,02	35271822	2.881,51	-		1),67),95),98)
	Carrera RS	06/91-09/93	-650	-900	191	10-30	10-30	35271713	2.184,03	-		-		1),67),96)
	Turbo	06/91-09/93	-740	-1150	235-265	20-40	20-40	35271711	2.100,00	35271811	2.814,29	-		1),67),95),98),99)
911; (993)	Carrera 2; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa	10/93-09/97	-760	-1080	200-210	20-40	10-30	35271704	2.184,03	35271804	2.915,13	-		1),67),95),98)
	Carrera 4, 4S, Turbo; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa	07/94-	-760	-1150	200-331	25-45	10-30	35271705	2.184,03	35271805	2.915,13	-		1),67),95),98)
	Carrera RS	06/95-9/97	-760	-1080	221	0-30	10-30	35271720	2.268,07	-		-		1),96)
911; (996, 996 Turbo)	Carrera 2; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa	09/97-	-825	-1180	221-235	20-40	20-40	-		35271802	2.940,34	-		1),56),96)
	Carrera 4, 4S; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa	09/97-	-825	-1180	221-235	25-40	20-40	-		35271803	3.318,49	-		1),56),67),96)
	Turbo	06/00-	-825	-1180	309-331	15-30	10-30	-		35271803	3.318,49	-		1),56),67),96)
	GT2	04/01-	-825	-1180	340-355	10-30	10-40	35271707	2.814,29	35271807	3.486,55	39771207	4.158,82	1),56),98)
	GT3	03/99-	-825	-1180	265	10-30	10-40	35271707	2.814,29	35271807	3.486,55	39771207	4.158,82	1),56),98)
	GT3 RS	05/04-	-710	-1010	280	0-20	0-20	35271717	2.814,29	35271817	3.486,55	39771207	4.158,82	1),56),96),98)
911; (997, 997Turbo, 997G)	Carrera, Carrera S; Coupé / coupé	07/04-	-775	-1220	239-300	20-45	20-45	35271715	2.184,03	35271815	2.999,16	-		1),37),67),98)
	Carrera 4, Carrera 4S; Coupé; / coupé	07/04-	-825	-1250	239-283	25-45	10-40	-		35271823	3.444,54	39771223	4.116,81	1),37),67),98)
	GT2	09/07-	-825	-1250	390	0-20	0-20	35271724	2.814,29	35271824	3.486,55	39771224	4.158,82	1),37),67),95),98)
	GT2RS	05/10-	-825	-1250	456	0-20	0-20	35271724	2.814,29	35271824	3.486,55	39771224	4.158,82	1),37),67),95),98)
	GT3, GT3 RS	11/06-	-825	-1250	305-331	0-20	0-20	35271724	2.814,29	35271824	3.486,55	39771224	4.158,82	1),37),67),95),98)
	Turbo; Coupé / coupé	03/06-	-825	-1250	353-390	10-30	10-30	-		35271823	3.444,54	39771223	4.116,81	1),37),67),95),98)
911; (991)	Carrera 2/2S, Carrera 4/4S; Coupé + Cabrio ohne PDCC / coupé + convertible without PDCC	12/11-	-790	-1215	257-294	25-50	25-50	-		-		39771243	4.200,84	1),37),67),98)
944; (944, 944Turbo)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	86-	-840	-990	121-184	25-55	20-45	35271710	1.973,95	35271810	2.352,10	-		1),96)
968; (968)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	06/91-11/95	-830	-990	176	25-55	15-45	35271709	1.973,95	35271809	2.352,10	-		1),96)

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		2-fach, ohne Stützlager		2-fach, inklusive Stützlager		3-fach, inklusive Stützlager		Hinweise
			VA	HA		VA	HA	Bestell.Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	
														
Manufacturer / Vehicle; (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power kW	TÜV approved lowering in mm		clubsport suspensions		clubsport suspensions incl. top mount		clubsport suspensions incl. top mount		Comments
			FA	RA		FA	RA	Part No.	Price	Part No.	Price	Part No.	Price	

PORSCHE														
Boxster; (987)	inkl. Boxster S, RS Spyder / incl. Boxster S, RS Spyder	11/04-	-785	-940	155-235	30-60	30-60	35271716	2.015,97	35271816	2.478,15	-		1),67),78),96),97)
Cayman; (987)	inkl. Cayman S / Cayman R / incl. Cayman S / Cayman R	01/06-	-785	-940	155-243	30-60	30-60	35271716	2.015,97	35271816	2.478,15	-		1),37),67),96),97)
RENAULT														
Clio 3; (R)	Sport	07/06-06/10	-1000	-880	145-148	20-50	25-45	-		35290824	1.873,11	-		2),67),97)
	Sport; Loch Ø Dom VA 33mm / Inner Ø of the OEM top mount FA 33mm	07/10-	-1000	-880	148	20-50	25-45	-		35290833	1.822,69	-		2),67),97)
Clio 4; (R)	RS	03/13-	-1000	-891	147	25-55	10-35	-		35290834	1.822,69	-		2),67),97)
Mégane; (Z)	RS	11/09-	-1102	-855	184-195	30-50	25-45	-		35290831	1.906,72	-		2),97)
SCION														
FR-S		03/12-	-876	-943	147	20-50	20-50	35258704	1.553,78	35258804	2.226,05	39758204	3.276,47	1),67),99)
SEAT														
Ibiza; (6L)		02/02-	-955	-840	47-132	35-65	35-65	-		35281804	1.721,85	-		2),96)
Ibiza; (6J)	inkl. Cupra / incl. Cupra	06/08-	-950	-820	51-132	30-60	25-50	-		35281815	1.805,88	-		2),67),97)
Ibiza ST; (6J)	Kombi / station wagon	05/10-	-950	-820	44-77	15-50	30-55	-		35281815	1.805,88	-		2),67),97)
Leon; (1M)	Frontantrieb / 2WD	11/99-	-1020	-1020	50-165	35-65	35-65	35281708	1.536,97	35281808	1.873,11	-		2),7),96)
Leon; (1P)	Frontantrieb; Federbein Ø 55mm / 2WD; susp strut Ø 55mm	09/05-	-1170	-1000	63-118	30-60	35-65	-		35280842	1.889,92	39780242	3.335,29	2),6),57),67),97)
	Cupra	02/07-	1036-1105	-1000	177-195	15-40	20-40	-		35280842	1.889,92	39780242	3.335,29	2),6),57),67),97)
Leon; (5F)	nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / only vehicles with IRS	11/12-	-965	-930	63-135	35-65	35-65	-		-		-		
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		966-1060	-930	63-135	35-65	35-65	-		-		-		
	nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1060	-930	63-135	35-65	35-65	-		-		-		
SKODA														
Fabia; (6Y)	Lim., Combi, inkl. RS / sedan, station wagon, incl. RS	12/99-	-960	-840	37-96	35-65	35-65	-		35281804	1.721,85	-		2),96)
SUBARU														
BRZ; (ZC)		09/12-	-876	-943	147	20-50	25-55	35258704	1.553,78	35258804	2.226,05	39758204	3.276,47	1),67)
Impreza; (GC, GF, GFC)		08/92-12/00	-900	-900	70-206	30-70	40-60	35245701	1.822,69	-		-		1),6),96)
Impreza; (GD/GG, GGS)		12/00-11/02	-970	-960	70-160	20-50	20-50	35245702	1.763,87	35245802	2.478,15	-		1),6),96),98)
	STI	11/01-11/02	-1030	-960	195	30-55	25-50	35245703	1.889,92	35245803	2.604,20	-		1),96),98)
	inkl. WRX	12/02-08/05	-990	-960	70-165	25-55	25-45	35245704	1.931,93	35245804	2.646,22	-		1),6),96),98)
	STI	12/02-08/05	-1030	-960	195	30-55	25-45	35245713	1.931,93	35245813	2.646,22	-		1),96),98)
Impreza; (GD/GG)	WRX STI; inkl. Mod.06 / incl. mod. 06	09/05-	-1030	-960	195-206	20-50	10-40	35245714	1.931,93	35245814	2.646,22	-		1),96),98)
Impreza; (G3)	4WD inkl. WRX / 4WD incl. WRX	10/07-	-1050	-1040	79-169	35-65	25-55	-		-		39745215	3.234,45	1),95),98)
	WRX STI	07/08-	-1050	-1040	221	20-50	20-50	35245716	1.931,93	35245816	2.562,18	39745216	3.612,61	1),95),98)
TOYOTA														
GT86; (ZN)		09/12-	-876	-943	147	20-50	25-55	35258704	1.553,78	35258804	2.226,05	39758204	3.276,47	1),67)
VOLKSWAGEN														
New Beetle; (9C)		01/98-	-1030	-850	55-132	35-60	30-60	35280723	1.536,97	35280823	1.873,11	-		2),6),7),39),96)
New Beetle Cabrio / convertible; (1Y)		01/03-	-1040	-850	55-110	25-55	25-55	35280723	1.536,97	35280823	1.873,11	-		2),6),7),39),96)
Golf II, Jetta II; (19E)	Frontantrieb, inkl. G60 / 2WD, incl. G60	08/83-12/92	-840	-740	37-118	45-85	45-85	35280702	1.536,97	35280802	1.873,11	-		1),67),95),96)
Golf II Syncro / 4WD; (19E-299)	inkl. Rallye Golf / incl. Rallye Golf	02/86-07/91	-870	-870	66-118	45-80	45-80	35280751	1.536,97	35280851	1.873,11	-		1),67),95),96)
Golf III, Vento; (1HX0, 1H, 1EX0, 1E)	Lim., Cabrio / sedan, convertible	09/91-	-890	-880	40-85	45-80	45-80	35280703	1.536,97	35280803	1.873,11	-		1),6),67),96)
	TDI, 16V, VR6, Lim., Cabrio / sedan, convertible	09/91-	891-980	-880	66-128	45-80	45-80	35280704	1.536,97	35280804	1.873,11	-		1),6),67),96)
Golf III Syncro / 4WD; (1HX1, 1H)	Lim., Variant / sedan, station wagon	01/93-	-980	-990	66-140	45-80	45-80	35280753	1.536,97	35280853	1.873,11	-		1),6),67),96)

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		2-fach, ohne Stützlager		2-fach, inklusive Stützlager		3-fach, inklusive Stützlager		Hinweise	
			VA	HA		VA	HA	Bestell.Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis		
															
Manufacturer / Vehicle; (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power kW	TÜV approved lowering in mm		clubsport suspensions		clubsport suspensions incl. top mount		clubsport suspensions incl. top mount		Comments	
			FA	RA		FA	RA	Part No.	Price	Part No.	Price	Part No.	Price		

VOLKSWAGEN

Golf IV; (1J)	Lim.; Frontantrieb / sedan, 2WD	10/97-	-1020	-1020	44-132	35-65	35-65	35280721	1.536,97	35280821	1.873,11	-		2),6),7),39),96)
	Lim., Variant; 4motion 6Zyl. / sedan, station wagon, 4WD 6cyl.	03/99	-1030	-1080	150	30-65	30-50	35280781	1.536,97	35280881	1.873,11	-		2),6),67),85),96)
	R32	09/02-	-1110	-1080	177	10-40	10-35	35280781	1.536,97	35280881	1.873,11	-		2),6),67),85),96)
Golf V, Golf Plus, Cross Golf, Golf V Variant; (1K, 1KP, 1KM)	Frontantrieb; Federbein Ø 55mm / 2WD susp strut Ø 55mm	10/03-	-1170	-1000	55-110	35-65	35-65	-		35280842	1.889,92	39780242	3.335,29	2),6),57),67),97)
	GT Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/06-	-1105	-1000	125	20-45	10-35	-		35280842	1.889,92	39780242	3.335,29	2),6),57),67),97)
	GTI	12/04-	-1105	-975	147-169	20-45	10-35	-		35280842	1.889,92	39780242	3.335,29	2),6),57),67),97)
	R32	10/05-	-1100	-1040	184	20-40	15-35	-		35280842	1.889,92	39780242	3.335,29	2),6),57),67),97)
Golf VI; (1K, 1KM)	Lim.; Frontantrieb; Federbein Ø 55mm / sedan; 2WD; susp strut Ø 55mm	10/08-	-1170	-1000	55-125	35-65	35-65	-		35280842	1.889,92	39780242	3.335,29	2),6),37),57),67),97)
	GTI	10/08-	1036-1105	-1000	155-173	10-40	15-40	-		35280842	1.889,92	39780242	3.335,29	2),6),37),57),67),97)
	R	10/09-	-1110	-1150	199	5-35	5-35	-		35280842	1.889,92	39780242	3.335,29	2),6),37),57),67),97)
Golf VII; (AU)	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS	11/12-	-965	-930	63-135	35-65	35-65	-		-		-		
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		966-1060	-930	63-135	35-65	35-65	-		-		-		
	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / sedan; 2WD;only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1060	-930	63-135	35-65	35-65	-		-		-		
	GTI	05/13-	-1060	-930	162-169	25-55	20-45	-		-		-		
Polo, Cross Polo; (9N)	inkl. Facelift, Classic / incl. facelift, classic	10/01-	-960	-840	40-96	35-65	35-65	-		35280839	1.721,85	-		2),97)
	GTI, GTI Cup Edition	09/05-	-960	-840	110-132	10-40	15-45	-		35280839	1.721,85	-		2),97)
Polo; (6R)	inkl. GTI / incl. GTI	05/09-	-960	-800	44-132	20-50	40-65	-		35281815	1.805,88	-		2),67),97)
Scirocco; (13)	Frontantrieb; Federbein Ø 55mm / 2WD; susp strut Ø 55mm	09/08-	-1080	-770	90-155	20-55	20-55	-		35280895	1.889,92	39780295	3.335,29	2),37),57),67),93),97)
	R	12/09-	1001-1080	-770	195	10-45	10-45	-		35280895	1.889,92	39780295	3.335,29	2),37),57),67),93),97)